

# MF ACTIVA

MF 7342/MF 7343/MF 7344  
5 SARSAK | 185-260 HP



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

# MF ACTIVA

BENZERSİZ ÇOK YÖNLÜLÜK



## TEMİZ SONUÇLAR

10

08

## HARMANLAMA KALİTESİ

## COMFORT KABİN

14

12

## DANE DEPOSU

16

## GÜÇ VE VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

Tablanızı seçin .....	6
Harmanlama Kalitesi .....	8
Temiz Sonuçlar .....	10
Dane Deposu .....	12
Comfort Kabin .....	14
Güç ve Verimlilik için tasarlandı .....	16
MF Services .....	18
Teknik özellikler .....	20

# MF ACTIVA

## GÜVENE BİLECEĞİNİZ BİR MAKİNE


Massey Ferguson, müşterilerine tam olarak ihtiyaçlarını karşılayan makineler sunmak amacıyla ürün yelpazesini sürekli olarak genişletmektedir. Yeni MF Activa serisindeki, 5 sarsağa sahip üç yeni 185 - 260 hp modelin sunulmasıyla beraber biçerdöver yelpazesi daha da güçleniyor.

Bu seri, düşük işletme maliyetlerine sahip kullanımı kolay ve güvenilir bir yapılandırmaya ihtiyaç duyan çiftçiler için yüksek iş kapasiteli biçerdöver seçenekleri sunuyor.

En yüksek standartlarla üretilen bu çok yönlü makine, dane ve saplar üzerinde hassas bir çalışma gerçekleştirir ve küçük ila orta boyutlu çiftliklere sahip çiftçiler/operatörler için mükemmel bir seçenektir. Son derece verimli olan motor ve elektronik olarak kontrol edilen hidrostatik şanzıman verimliliği maksimuma çıkarır ve hasat maliyetlerini minimum düzeye indirir.

Model	Maksimum güç (hp/kW)	Sarsak sayısı	Dane deposu kapasitesi (litre)	Boşaltma hızı (litre/sn)	Tabla genişliği (metre)
MF ACTIVA 7342	185/136	5	5.200	72	4,8 - 6,0
MF ACTIVA 7343	226/166	5	5.200/6.500*	72/85*	4,8 - 7,6
MF ACTIVA 7344	260/192	5	6.500	85	4,8 - 7,6

\*MF 7343 standart olarak 5.200 litre dane deposu kapasitesine ve 72 litre/sn boşaltma hızına sahiptir; 6.500 litre dane deposu kapasitesi ve 85 litre/sn boşaltma hızı opsiyonu da bulunmaktadır.



### Comfort Kabin

Rahat bir kullanım için Agritronic terminale ve koltuk kolçağına yerleştirilmiş kontrollere sahip, konforlu ve ferah kabin

### Dane Deposu

6.500 litreye kadar yüksek kapasiteli dane depoları ve 85 litre/sn'ye kadar hızlı boşaltma süresi.

### Motor

Mükemmel yakıt verimliliği ve daha temiz emisyonlar için SCR teknolojisine sahip güçlü AGCO POWER 4 ve 6 silindirli Stage V motor.

### Sap kıyıcı

Düşük bir güç gereksinimiyle mükemmel parçalama kalitesi sağlamak için dişli bıçaklara sahip çoklu ayarlama özellikli sap kıyıcı, tabla çalışma genişliğinin tamamı boyunca eşit bir malzeme dağıtımı gerçekleştirir.

### Sarsaklar

Dört dikey adıma sahip 5 adet 4,2 metre uzunluğunda sarsak, daha gelişmiş bir dane ayırma işlemi için geçişgen ızgaralı uç kısımlara sahiptir.

### Ağır hizmet tipi kontrbatör

Bağımsız ön ve arka kontrbatör açıklığı ayarları, her türlü ürün ve koşul için optimum harmanlama performansı sunar (bölümlü mısır ve çeltik kontrbatörleri seçenek olarak mevcuttur).

### Multi Crop Separator (MCS) çoklu ürün ayırıcı

Zorlu koşullarda daha gelişmiş bir aktif dane ayırma işlemi için MCS ayırma alanını %20 oranında artırır. Güçlendirilmiş harmanlama performansının gerekli olmadığı durumlarda MCS kontrbatör çalışma konumundan çıkıp ayırıcının üst kısmına geçerek kuru koşullarda sap kalitesinin korunmasına olanak sağlar.

### Elek sistemi

Yüksek bölmelere sahip uzun dane tepsisi ve "Yüksek Kapasiteli" elekler son derece temiz bir dane numunesi sunar.

Yeni modüler yapı, zorlu çalışma koşullarında temizlik için bölmelerin kolayca çıkarılabilmesini sağlar.

# TABLANIZI SEÇİN

İYİ BAŞLAYIN, İYİ BITİRİN.

Tablanız, biçerdöverinizden iyi bir performans alabilmeniz için kritik öneme sahiptir. Massey Ferguson, sahip olduğu deneyimiyle size üstün PowerFlow tabla ve yüksek kapasiteli FreeFlow tabla seçeneklerini sunar.

## FREEFLOW 7,6 M'YE KADAR



## POWERFLOW\* 6,2 M'YE KADAR



PowerFlow tabla için sunulan opsiyonel kanola helezonu, uzun boylu ürünlerin besleme boğazına akışını artırır ve bu sayede iş kapasitesini ciddi ölçüde yükseltir. Kanola kiti, iki elektrikli dikey yan bıçakla tamamlanır.



Schumacher bıçağı dakikada 1.254 kesimle sektördeki en iyi performansa sahip bıçaktır. Kendi kendine temizlenen ve sabit bir keskinliğe sahip olan bu bıçak en zorlu koşullarda bile ürün hareketini devam ettirir.



Çoklu bağlantı kavraması, tablanın hızlı bir şekilde sökülmesini sağlayan standart özellik olarak sunulmaktadır.



FreeFlow tablasında yer alan tam genişlikteki helezon parmakları, ürün akışını artırarak ana besleme boğazına tam ve hızlı bir besleme yapılmasını mümkün kılar.



AutoLevel tabla kontrolü, kesim yüksekliği kontrolüyle beraber bir opsiyon olarak sunulmaktadır. Üstün kaliteli hidrolik ve elektronik sistemlerin birlikte çalışması sonucunda bir taraftan diğerine sağlanan pürüzsüz geçiş, sabit kesim yüksekliğinin hassaslıkla korunmasını sağlar.



Tabla helezonu ile bıçak arasındaki 1,14 m.'lik mesafe, görüş kabiliyetinin ve performansın en yüksek düzeyde olmasını sağlar. Dayanıklı PowerFlow bantları, ürünleri bıçaktan alarak sabit bir hızla ana besleme boğazına yönlendirir. Bantlar ayrıca taşların makineye girmemesini sağlayarak hasara yol açmalarını engeller.



PowerFlow tabla, her türlü koşulda ve her türlü ürünün besleme işlemini geliştirerek daha fazla verimlilik sağlar. Bezelyeden ketene, çavdardan kanolaya kadar herhangi bir yüksekliğe ve sap uzunluğuna sahip ürünler, etkin bir harmanlama ve işleme için ana besleme boğazına eşit bir şekilde getirilir. Yığılma ve kayıplar minimuma indirilir ve biçerdöver daha uzun süre maksimum kapasiteyle çalışarak daha yüksek iş oranları sağlar.

\*PowerFlow, MF 7343/MF 7344'te mevcuttur

# BİÇERDÖVERİN TAM KALBİNDE YER ALAN HARMANLAMA KALİTESİ

Harmanlama sisteminin bileşenleri tüm ürünlere uyacak şekilde optimize edilmiştir. 8 adet harmanlama lamasına sahip olan 600 mm çapındaki ve 1.340 mm genişliğindeki dayanıklı batör, hassas ve eksiksiz bir harmanlama işlemi gerçekleştirir. Küçük daneli ürünlerden ve mısıra kadar çok geniş bir ürün yelpazesini işleyebilmektedir.

Ön ve arka kontrbatör açıklıkları, farklı ürün koşulları için kabinde ayrı ayrı ayarlanabilir. Farklı kontrbatör tel aralıkları, ilk bölümde mükemmel bir harmanlama işlemi ve ikinci bölümde maksimum ayırma sağlar.

Çeltik için batör ve kontrbatör de tüm modeller için opsiyon olarak sunulmaktadır.



## İki sistem bir arada

Multi Crop Separator (MCS) çoklu ürün ayırıcı, ürün sarsaklara ulaşmadan önce mümkün olan en fazla miktarda dananın ayrılması için geniş bir ayırma alanı sağlar.

MCS'yi diğerlerinden ayıran benzersiz özelliği, ihtiyaç olmadığında ikinci kontrbatörün ikinci batör ekseninde yukarı kaldırılabilmesidir. MCS kontrbatör, herhangi bir alete gerek olmadan, elektrikli kontrolle devreye sokulup çıkarılabilmektedir. Bu özellik, kuru koşullarda makine performansının optimize edilmesini sağlayarak elek sistemi üzerindeki yükü azaltır ve sap kalitesini ciddi ölçüde yükseltir.

**Multi Crop Separator**

**Harmanlama kalitesini optimize edin**

**Bağımsız kontrbatör ayarı**

**Ağır hizmet tipi batör**

**Farklı tel düzeneği (aralıkları)**

Kontrbatör, farklı tel aralıklarına sahiptir; kontrbatörün arka kısmında, ön kısımdaki tel miktarının yarısı bulunmaktadır. Bu özellik, yüksek harmanlama kapasitesi ve kontrbatörden iyi bir dane akışı arasında optimum dengeyi sağlanmasını mümkün kılar. Ön ve arka kontrbatör, harmanlama kalitesini optimize etmek için kabinde ayrı ayrı ayarlanabilirler.

**Bölmeli kontrbatör**

(Dar ve geniş opsiyonlar)

Massey Ferguson çok yönlülüğü artırmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla opsiyonel olarak, çok çeşitli ürünleri harmanlamak için tasarlanmış Bölmeli Kontrbatör seçeneğini de sunmaktadır. Küçük daneli ürünlerden, soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeği gibi büyük daneli ürünlere geçerken harcanan değişim süresi saatler değil dakikalar içinde tamamlanır.



## ▲ Çeltik batörü

Özellikle zorlu koşullardaki ayırma işlemine yönelik olarak, eşsiz bir pim ve diş tasarımına sahip olan özel bir çeltik batör / kontrbatör versiyonu da sipariş edilebilir. Ekstra aşınma kapasitesine sahip ilave parçalar da takılabilmektedir. Bunlar arasında dane helezonları, besleme boğazları ve MCS dişleri yer almaktadır. Kendinden yağlamalı paletlerin ve dayanıklı bileşenlere sahip tablaların eşlik ettiği bu özellikler hem çeltik hem de dane ve mısır için çok yönlü bir makine sunar.

**Yüksek ayırma performansı** – Uzun sarsaklar “aktif duvarlar”la dört adım sunar. Sarsak adımlarının 21 cm yüksekliğindeki dikey bölümleri geçirgen ızgaralardan yapılmıştır. Bunlar, konvansiyonel biçerdöverlerin en üstün örnekleridir. Sarsakların ön adımları mısır için güçlendirilmiştir.

**Yüksek kapasiteli elek tasarımı** – Karşıt harekete sahip sağır elek, kontrbatörden gelen ürünleri çalkalayarak, güçlü volümetrik fan tarafından ayırmak üzere iki ayrı dane ve kavuz katmanı oluşturur. Özel bir tasarıma sahip, tamamen ayarlanabilir elekler, hangi ürün olursa olsun çok temiz sonuçlar verir. Eleklerin temizlenmek üzere çıkarılması da son derece kolaydır.

Sapları değerlendirenler için, hassas harmanlama sistemi hem yem ve yatak oluşturmak için balyalama işlemini kolaylaştırmak hem de elektrik üretimi için yoğun balyalar yapmak amacıyla sapların mükemmel durumda kalmasını sağlar.

## TEMİZ SONUÇLAR

Hassas harmanlama sistemi sap kalitesini optimize eder ve ister silindirik balya, ister küçük veya büyük prizmatik balya olsun her türlü balyalama için mükemmel ve düzgün bir namlu sağlar.

Standart namlu kapıları, ideal genişlikte ve boyutta sap sıraları sağlar. Sap kaldırıcılar, nemli koşullara uygun olarak kolaylıkla takılabilmektedir. Sapların bu şekilde korunması yakıt tüketimini daha da azaltarak hasat maliyetlerinin çok daha düşük olmasını sağlar.





“ Etkili ancak hassas harmanlama ve ardından, kendini kanıtlamış ayırma ve temizleme sistemi, depoda en yüksek kalitede ürünün elde edilmesini sağlar. ”



## DANE DEPOSU

MF 7342 ve MF 7343, 72 litre/sn hızla boşalan 5.200 litrelik yüksek kapasiteli dane depolarına sahiptir. MF 7344'te ise 85 litre/sn'ye kadar hızla boşalan 6.500 litrelik dane deposu yer alır. MF 7343 modeli için daha büyük bir depo seçeneği de bulunmaktadır.

Kule tipi boşaltma helezonu en yüksek römorkların üstesinden gelecek kapasitededir.



## COMFORT KABİN

### HAYATI KOLAYLAŞTIRIN

Kabin, mükemmel ve son derece verimli bir çalışma ortamı sunar. Koltuğa monteli yeni kolçak, hava süspansiyonlu koltuk ve elektronik şanzıman, uzun çalışma saatlerinden sonra bile olağanüstü bir kullanım kolaylığı ile üst düzey konforu bir araya getirir. Operatör, tüm modellerde standart olarak sunulan dane kaybı izleme sistemine sahip Agritronic terminalin yardımıyla bulunduğu konumdan biçerdöverin performansı üzerinde tam kontrole sahiptir.

Kabin, bu kalitedeki bir operatör ortamından bekleyebileceğiniz pek çok özelliğe sahiptir:

- ▶ Koltuğa monteli yeni kolçak
- ▶ Sunduğu pek çok işlevin yanı sıra hidrostatik şanzıman ve boşaltma helezonu için elektronik kontrole sahip çok fonksiyonlu kumanda kolu
- ▶ Agritronic terminal
- ▶ Hava süspansiyonlu koltuk ve yolcu koltuğu
- ▶ Ayarlanabilir ısıtmalı aynalar
- ▶ Klima ve ısıtma
- ▶ Tabla yükseklik kontrolü
- ▶ Şaft devri monitörü
- ▶ Hektar sayacı
- ▶ Ergonomik biçimde yerleştirilen kumandalar, biçerdöverin sade ve kolay bir şekilde kullanılmasını sağlar
- ▶ İyi konumlandırılmış aydınlatma geceyi gündüze çevirerek, ürün hazır ve koşullar uygun olduğunda rahatlıkla hasada devam edebilmeniz için mükemmel bir görüş kabiliyeti sağlar.



Ergonomik çok fonksiyonlu kumanda kolu, operatörün rahat bir şekilde tam bir kontrol sağlamasını mümkün kılar.


## GÜÇ VE VERİMLİLİK İÇİN TASARLANDI

“ Hem sizin için hem de gelecek nesiller için çok büyük bir fark yaratacağına inanıyoruz. ”



AGCO POWER Stage V motorlarınızın, temel egzoz son işlem teknolojisi olarak SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) ve SC (Kurum Katalizörü) kullandığını garanti ederiz. Bu motor ayrıca sektördeki en düşük işletim maliyetlerinden birini sunar.

Yük altında sabit güç elde etmek için özel olarak tasarlanmış uzun, düz bir tork eğrisi sağlayan motor sayesinde her türlü koşulda tutarlı ve güvenilir bir hasat performansına ulaşılır. Son derece verimli aktarma organlarıyla birlikte, bu motor aynı zamanda da yakıttan tasarruf sağlar, hasat verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür.




EN YENİ  
motor teknolojisi



4,9 LİTRE VE  
7,4 LİTRE MOTOR  
DOC+SC+SCR egzoz son işlem sistemini kullanır



DÜŞÜK  
GÜRÜLTÜ  
SEVİYESİ  
Düşük devirde çalışma



BAKIM  
GEREKTİRMEYEN  
SİSTEM



YAKIT TASARRUFU  
Son derece düşük yakıt tüketimi

# MFservices

## KAZANCINIZI VE VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN HER ZAMAN YANINIZDA

MF SERVICES HİZMETİNE HOŞ GELDİNİZ  
- MF ACTIVA BİÇERDÖVERİNİZİN ÇALIŞMASINI DESTEKLEMELİK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY BURADA.

Kolay erişilebilir ve uyarlanabilir MF Services hizmetleri, işletme masraflarını, bütçenizi ve iş planlamınızı kontrol etmenize yardımcı olarak, makinenin her bir çalışma saatinin başarıyla geçmesini sağlar ve size tamamen esas çiftlik işine odaklanma özgürlüğünü verir.

Servisle ilişkili bu kapsamlı ürün paketi, **Massey Ferguson** çiftlik ekipmanlarına sahip olmayı ve onları kullanmayı her zamankinden daha da kolay hale getirir.



### MASSEY FERGUSON BAYİ AĞI

MF Bayiniz bölgenizdeki en iyi tarım makinesi uzmanlığına sahiptir. Bayinizden her zaman yardım isteyebilir ve satış, bakım, onarım ve yedek parçadan yeni bir ekipmanın satın alınmasına kadar her konuda en iyi hizmeti alabilirsiniz.

TÜM DÜNYADA 4.700'DEN FAZLA SERVİS VE BAKIM NOKTASI

Yukarıdaki destek paketleri için ülkeye özel şartlar ve koşullar uygulanır. Tüm paketlerin her pazarda mevcut olmadığını lütfen unutmayınız.

Lütfen MF bölge bayinizle görüşün.




### MASSEY FERGUSON ORJİNAL PARÇALARI

YENİ MF ACTIVA MAKİNENİZİN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞERİNİ KORUMANIN EN GARANTİLİ YOLUDUR VE ONU BEKLENMEYEN ARIZALARDAN KORUR.

Yağ, AdBlue, bakım kitleri, kabin aksesuarları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler içeren geniş aksesuar yelpazemizden faydalanın. Tüm aksesuarlar sadece MF Bayinizden satın alınmak üzere mevcuttur.

"AGCO Parts Books to go" akıllı telefon uygulamasını kullanarak, MF yedek parçalarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilir ve doğrudan sipariş verebilirsiniz. Bu uygulama App Store'dan ve Google Play Store'dan indirilebilir. Kişisel erişim bilgilerinizi MF Bayinizden edinebilirsiniz.



### AGCO FINANCE İŞİNİZ İÇİN MÜKEMMEL FİNANSAL DÜZENLEMELİK SUNAR.

AGCO Finance, leasing, kredi olanakları, taksitle satın alma, tam servis paketleri, kiralama sözleşmesi ve MF Care uzatılmış garanti sözleşmelerinin finansmanı gibi, Massey Ferguson'un sizin çiftliğiniz için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan entegre finans hizmetidir.



### MASSEY FERGUSON KOLEKSİYONU

ARTIK MASSEY FERGUSON'UNUNUZ KADAR ŞIK VE TARZ GÖRÜNEBİLİRSİNİZ.

MF Activa'nıza uygun bir şapka mı yoksa



### AGCO'NUN HARVEST PROMISE PROGRAMI

HASADINIZI GÜVENCE ALTINA ALMA KONUSUNDA TEMİNATIMIZ

AGCO'nun Harvest Promise uygulaması, 48 saat içinde size parçaları ulaştıramadığımız istisnai durumlarda, bayi ağıımız aracılığıyla size yardımcı olacağımıza ve hatta bir distribütör ile devreye girip, siz tekrar düzgün ve sorunsuz şekilde çalışabilir hale gelene kadar ürün hasadınızı yapacağımıza dair taahhüdümüzdür.\*

\*Şartlar ve koşullar uygulanacaktır. Sadece seçilen pazarlarda mevcuttur.

çalışmaya devam etmek için sık ve dayanıklı bir tulum mu arıyorsunuz? Size, çiftlik faaliyetlerinize, ailenize ve yaşam şeklinize uygun, yüksek kaliteli ürünlerden oluşan seçkin bir yelpaze sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen çevrimiçi Mağazamıza giriş yapınız:

Shop.MasseyFerguson.Com



ÇİFTÇİLERE FARKLI  
SEÇENEKLER  
SUNMAK İÇİN  
TASARLANDI





[www.MasseyFerguson.com.tr](http://www.MasseyFerguson.com.tr)

[www.facebook.com/masseyfergusonTur](https://www.facebook.com/masseyfergusonTur)  
[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® AGCO'nun uluslararası markasıdır.  
© AGCO SAS. 2022 | A-TR-17323 | Türkçe



BORN TO **FARM**